

VÝZVA č. 2/2020

k předkládání žádostí o dotaci v rámci **Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021**

- **Program EFEKT II. pro rok 2020**

Rozpočet programu na rok 2020	150 mil. Kč
Podprogram:	P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů
Aktivita:	1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO)
Typ žadatele	<ul style="list-style-type: none"> • obce a městské části; • příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí; • obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části. <p>Výzva č. 2/2020 rezortu MPO je určena na podporu obcí a dalších subjektů, které se <u>NENACHÁZEJÍ</u> na území chráněné krajinné oblasti (CHKO) a které <u>NEJSOU</u> uvedeny v příloze č. 1 této výzvy.</p> <p>Obce a další subjekty, které se <u>NACHÁZEJÍ</u> na území chráněné krajinné oblasti (CHKO), si žádají z výzvy vyhlašované rezortem MŽP a Státním fondem životního prostředí ČR.</p>
Účastník řízení:	Pouze žadatel
Zástupce:	Podle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) má žadatel právo si na základě plné moci zvolit zmocněnce k zastoupení v jednání s poskytovatelem dotace. Toto zastoupení může být částečné nebo úplné od podání žádosti po uzavření projektu ze strany poskytovatele dotace. Rozsah zastoupení musí být specifikován v plné moci, která musí být součástí žádosti o dotaci v elektronické i listinné podobě.
Využití dotace	Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel.
Alokace finančních prostředků na danou aktivitu	90 mil. Kč
Maximální výše dotace	2 mil. Kč
Maximální výše způsobilých výdajů	50 %
Typ dotace	Investiční dotace
Forma dotace	Jednoletá nebo dvouletá dotace (viz čl. 18 a 19 znění Programu EFEKT II.)
DE MINIMIS	Dotace <u>nespadá</u> pod režim de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis.

Na období	1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 (do 31. 12. 2021 u dvouleté formy)
Podávání žádostí	Začátek: 1. září 2019 Konečný termín do: 31. října 2019
Počet žádostí	Do této aktivity je možno podat k jednomu identifikačnímu číslu pouze jednu žádost.
Způsob podávání elektronické žádosti	Žádosti se podávají online prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf .
Způsob doručení listinné podoby žádosti	<p>Po podání elektronické žádosti musí být vytištěná a žadatelem podepsaná verze žádosti (listinná podoba) včetně požadovaných příloh zaslána</p> <p>a) poštou v uzavřené obálce, která bude viditelně označena podle výzvy a číslem žádosti, kterou přidělil portál MF:</p> <p style="text-align: center;">„Program EFEKT II., žádost č. EF20-1A00XXX“</p> <p>Na kontaktní adresu vyhledávatele: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Odbor energetické účinnosti a úspor Na Františku 32 110 00 Praha 1</p> <p>b) datovou schránkou patřící žadateli nebo zmocněnci, pokud žádost a všechny povinné přílohy budou součástí jedné datové zprávy (zde může být žádost podepsána i elektronicky uznávaným elektronickým podpisem žadatele nebo zmocněnce).</p> <p style="text-align: center;">ID DS: bxtaaw4</p> <p>Datová zpráva musí být označena následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PŘEDMĚT ZPRÁVY: „Program EFEKT II., žádost č. EF20-1A00XXX“; ➤ POMOCNÉ ÚDAJE <ul style="list-style-type: none"> • <u>K rukám:</u> Ing. Regina Dulavová, odbor 41300 • <u>dále zaškrtnout:</u> Zpráva typu „do vlastních rukou“ <p style="text-align: center;">Přidat jméno odesílatele</p> <p>Listinná podoba žádosti musí být doručena na adresu vyhledávatele nebo jako datová zpráva ve lhůtě 7 kalendářních dnů od data podání žádosti, tj. odeslání žádosti do informačního systému Jednotného dotačního portálu.</p> <p><u>V případě zplnomocněné osoby, která nevlastní datovou schránku,</u> musí být originálně podepsaná žádost včetně povinných příloh ve výše uvedené lhůtě zaslána poštou.</p>
Obsah žádosti	<p>1) Žádost o dotaci – vyplněný online formulář na výše uvedeném portálu + v listinné podobě;</p> <p>2) Přílohy žádosti č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 27, 28, 29, 30, 33, 38 dle textu programu.</p>

Závazné parametry a indikátory	Název závazného parametru/indikátoru	Měrná jednotka	Závaznost
	Objem uspořené energie	MWh/rok	MINIMUM
	Počet vyměněných světelných zdrojů a svítidel veřejného osvětlení	ks	MINIMUM
	Počet nově doplněných svítidel veřejného osvětlení	ks	MINIMUM
Parametry a indikátory budou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jejich dodržení bude žadatelem dokládáno.			
Další podmínky dotace	<ol style="list-style-type: none"> 1) žádná část světelného toku vyzařovaného svítidlem nesmí směřovat nad vodorovnou rovinu procházející středem svítidla; 2) úroveň osvětlení nebo jasu komunikace nesmí překročit hodnoty požadované normou ČSN EN 13201 o více než 30 %; 3) teplota chromatičnosti vyzařovaného světla všech svítidel, která jsou předmětem podpory, nesmí být vyšší než požadované hodnoty uvedené v tabulce Metodického pokynu pro žadatele o dotaci na rekonstrukci VO z programu EFEKT a Národního programu Životní prostředí; 4) projekty splňují další požadavky stanovené v Metodickém pokynu pro žadatele a znění programu EFEKT. 		
Způsob předložení příloh k žádosti o dotaci	V elektronické i listinné podobě		Pouze elektronicky
	<p>žádost o dotaci</p> <p>1 – energetický posudek, případně energetický audit</p> <p>28 – kopie předmětné části pasportu</p> <p>29 – zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti</p> <p>30 – projektová dokumentace minimálně v rozsahu položkového rozpočtu v požadované struktuře s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje</p> <p>38 – Plná moc, pokud bude žadatel zastupován zmocněncem</p>	<p>2 – čestné prohlášení o vyhodnocení nabídek VŘ</p> <p>3 – čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči SR</p> <p>4 – čestné prohlášení o vztahu ke zhodnocovanému majetku</p> <p>5 – souhlas zřizovatele s akcí</p> <p>6 – doklad o právním postavení žadatele (obce výpis z ARES)</p> <p>8 – harmonogram prací</p> <p>27 – popis stávajícího stavu a realizace opatření (<u>na předepsaném formuláři zveřejněném u výzvy na www.mpo-efekt.cz</u>)</p> <p>33 – prohlášení o uplatňování odpočtu DPH</p> <p><i>Upozornění: Vkládané přílohy k jedné žádosti mohou být v celkovém součtu maximálně o velikosti 10MB. Energetické posudky doporučujeme vkládat bez velkých obrázků v souboru.</i></p>	

Postup poskytovatele dotace při kontrole žádosti:	Poskytovatel dotace u této výzvy umožňuje postup podle § 14k odst. 1, 3 a 4, § 14o a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).																						
Kritéria hodnocení žádosti	Kritérium hodnocení		Váhy																				
	1. podíl uspořené energie na spotřebě celého VO (v %) MAX	35 %																					
	2. podíl způsobilých výdajů na úsporu (v Kč/MWh za rok) MIN	35 %																					
3. teplota chromatičnosti všech měněných svítidel ≤ 2700 K (ano = 1 / ne = 0); MAX	20 %																						
4. způsobilé výdaje v poměru na 1 světelný bod (v Kč) MIN	10 %																						
Údaje, které mimo dalších budou požadované při vyplňování žádosti o dotaci	Teplota chromatičnosti pro bodové zvýhodnění v kritériu č. 3:																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Typ komunikace</th> <th style="width: 20%;">Max. teplota chromatičnosti [K] pro bodové zvýhodnění</th> <th style="width: 20%;">Max. teplota chromatičnosti [K]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P</td> <td style="text-align: center;">≤ 2700</td> <td style="text-align: center;">≤ 2700</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">≤ 2700</td> <td style="text-align: center;">≤ 3000</td> </tr> <tr> <td>M3-M6</td> <td style="text-align: center;">≤ 2700</td> <td style="text-align: center;">≤ 3500</td> </tr> <tr> <td>M1-M2</td> <td style="text-align: center;">≤ 2700</td> <td style="text-align: center;">≤ 4000</td> </tr> </tbody> </table>	Typ komunikace	Max. teplota chromatičnosti [K] pro bodové zvýhodnění	Max. teplota chromatičnosti [K]	P	≤ 2700	≤ 2700	C	≤ 2700	≤ 3000	M3-M6	≤ 2700	≤ 3500	M1-M2	≤ 2700	≤ 4000							
Typ komunikace	Max. teplota chromatičnosti [K] pro bodové zvýhodnění	Max. teplota chromatičnosti [K]																					
P	≤ 2700	≤ 2700																					
C	≤ 2700	≤ 3000																					
M3-M6	≤ 2700	≤ 3500																					
M1-M2	≤ 2700	≤ 4000																					
Informace o programu	Počty svítidel v rozdělení dle tabulky:																						
Informace k aktivitě	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Typ komunikace</th> <th style="width: 25%;">Počet vyměňovaných svítidel</th> <th style="width: 25%;">Počet doplňovaných svítidel</th> <th style="width: 25%;">Max. teplota chromatičnosti [K]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">≤ 2700</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">≤ 3000</td> </tr> <tr> <td>M3-M6</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">≤ 3500</td> </tr> <tr> <td>M1-M2</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">≤ 4000</td> </tr> </tbody> </table>			Typ komunikace	Počet vyměňovaných svítidel	Počet doplňovaných svítidel	Max. teplota chromatičnosti [K]	P			≤ 2700	C			≤ 3000	M3-M6			≤ 3500	M1-M2			≤ 4000
	Typ komunikace	Počet vyměňovaných svítidel	Počet doplňovaných svítidel	Max. teplota chromatičnosti [K]																			
P			≤ 2700																				
C			≤ 3000																				
M3-M6			≤ 3500																				
M1-M2			≤ 4000																				
Informace o programu	Obecné zásady Programu EFEKT na období 2017-2021 jsou uvedeny v textu programu na stránkách www.mpo.cz nebo www.mpo-efekt.cz																						
Informace k aktivitě	Ing. Regina Dulavová obor energetické účinnosti a úspor Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Tel: 224 852 408 E-mail: dulavova@mpo.cz ; efekt@mpo.cz																						

Obecné informace:	<p>Dnem podání žádosti o dotaci v elektronické podobě je zahájeno správní řízení dle správního řádu. O výsledku hodnocení žádosti o dotaci je žadatel informován</p> <ul style="list-style-type: none">a) vydáním Registrace akce v případě schválení žádosti o dotaci nebob) Rozhodnutím o zamítnutí dotace v případě neschválení žádosti o dotaci. <p>Proti vydanému Rozhodnutí poskytovatele dotace není přípustné podle §14q odst. 2 rozpočtových pravidel odvolání ani rozklad. Obnova řízení a přezkumné řízení se nepřipouští.</p>
Upozornění	<p><i>Pro správné vyplnění žádosti použijte Příručku vyplnění žádosti v RISPF zveřejněnou u výzvy.</i></p> <p><i>Upozorňujeme na změnu způsobu zasílání žádostí. Doporučujeme prostudování nového znění programu EFEKTI II., který byl zveřejněn na stránkách www.mpo-efekt.cz.</i></p>